

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது)

அவர்களின் செயல்முறைகள்

பிறப்பிப்பவர் திருமதி. சு. அமுதா, பி.காம்,

நாள் 01.02.2023

ப.மு(அ4)- 441326-2022



பொருள்

பொதுப்பணிகள் - தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்ட வருவாய் அலகில் பணிபுரிந்து வரும் இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்களுக்கு இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் நிலையில் பணியினை வரன்முறை செய்து உத்தரவிடுதல் - தொடர்பாக.

புதுக்கப் பட்டவை

1. தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) அவர்களின் செயல்முறைகள் எண் ந.க. அ4-23978-2021 நாள் 07.12.2021.
2. சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கைகள்.
3. மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள்.

ஆணை

தூத்துக்குடி மாவட்ட வருவாய் அலகில் பணிபுரிந்து வரும் கீழ்க்கண்ட இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்களின் பணியினை இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் நிலையில் அவர்களுக்கு எதிரே கலம் 4-ல் கண்ட நாள் முதல் பணிவரன்முறை செய்து ஆணையிடப்படுகிறது.

வ.எ.	அலுவலரது பெயர் பதவி மற்றும் பணிபுரியும் அலுவலகம்	பணியில் சேர்ந்த நாள்	பணி வரன்முறை செய்யப்படும் நாள்
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	கி. விஜயலெட்சுமி இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கோவில்பட்டி.	07.12.2021 பி.ப.	07.12.2021 பி.ப.
2.	து. தங்கமணி அருள்செல்வி, இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், விளாத்திக்குளம்	07.12.2021 மு.ப.	07.12.2021 மு.ப.
3.	சி. தனாவதி இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தூத்துக்குடி.	08.12.2021 மு.ப.	08.12.2021 மு.ப.
4.	செ. உத்தமன்ராஜ், இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், கயத்தூர்.	08.12.2021 மு.ப.	08.12.2021 மு.ப.

5.	வே. தமிழ்செல்வி, இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.) அலுவலகம், எட்டையபுரம்.	08.12.2021 மு.ப.	08.12.2021 மு.ப.
----	--	------------------	------------------

ஓம்-சு. அமுதா,
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக
உதவியாளர் (பொது)
தூத்துக்குடி.

பெறுநர்

தனியர்கள் (சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர் மூலமாக)

நகல்

1. வட்டாட்சியர்,
கோவில்பட்டி/விளாத்திகுளம்/கயத்தூர்
2. தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.) எட்டையபுரம்.
3. தலைமை உதவியாளர் கே பிரிவு,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி.
4. அ4 இருப்புக் கோப்பு
5. உபரி 1

தனியர்களின் பணிப்பதிவேட்டில்
பதிவுகள் மேற்கொள்ள கேட்டுக்
கொள்ளப்படுகிறது.

ஆ.ப.அ.ப.


அலுவலக மேலாளர் (பொது)

156
2/2/23